

PRETUL®



CÓDIGO: 26102 CLAVE: LIRE-180P

Linterna plástica de LED, 180 lm, recargable, PRETUL

- LED de alta luminosidad
- Distancia del haz de luz: 140 m
- Modo de iluminación: Fijo
- Duración de carga de la batería: 4 horas
- Tiempo óptimo de carga: 8 h
- Batería Ion Litio, 2x más tiempo de vida

Baterías
ION LITIO
2X
incluidas

Más tiempo de vida
Mayor velocidad de carga

Iluminación
TRADICIONAL
Lente plano

Recargable

8 h
Carga óptima

Incluye cable USB

IPX3

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-001-SCFI

Garantía • Warranty
1
Year • Año

NOM
NYCE

Especificaciones

Luminosidad	180 lm
LED	1 LED de alta luminosidad
Duración de carga de la batería	4 horas
Modos de iluminación	Fijo
Pila	Ion litio 3.7 V C.C. / 1200 mAh (incluida)
Grado IP	X3
Material del cuerpo	ABS
Dimensiones (largo x diámetro)	15 x 5 cm
Diámetro cabeza	5 cm
Empaque individual	Blíster
Inner	6
Master	36

Especificaciones

Pallet	864
--------	-----

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 21.7 cm (8 1/2") Ancho: 5.5 cm (2") Largo: 11.6 cm (4 1/2") Peso: 0.1 kg (0.22 lb)
Inner	Medidas: Alto: 22.3 cm (9") Ancho: 15.3 cm (6") Largo: 21.5 cm (8 1/2") Peso: 0.9 kg (1.98 lb)
Master	Medidas: Alto: 46.8 cm (18 1/2") Ancho: 23.5 cm (9 1/4") Largo: 47.4 cm (18 1/2") Peso: 6.2 kg (13.67 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
--

Incluye


Cable USB

Imágenes complementarias

Incluye cable USB



Imágenes complementarias



Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

X

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

3

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
21.7 cm
(8 1/2")

PRETUL
Linterna plástica
Plastic flashlight

LED
140m

180°
4 h
EXTRACCIÓN

2x BATERÍA ION LITIO
RECHARGABLE USB

IPX3

Largo:
11.6 cm
(4 1/2")

Peso: 0.1 kg (0.22 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER



Contiene: 6 piezas Peso: 0.9 kg (1.98 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (36 piezas) Peso: 6.2 kg (13.67 lb)

