

PRETUL



CÓDIGO: 28256 CLAVE: LI-CA-110RP

Linterna de minero LED 180 lm, con imán, recargable, PRETUL

- LED de alta luminosidad y LED COB
- Intensidad de luz ajustable
- Cuerpo de ABS
- Batería de ion litio 2X más tiempo de vida, mayor velocidad de carga
- Resistente a salpicaduras de agua
- Lateral magnético para fijar en superficies metálicas



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-001-SCFI



Especificaciones

Distancia del haz de luz	220 m
LED de alta luminosidad	90 lm (alto)
Duración de carga de la batería LED de potencia	8 h (Alto)
LED COB	180 lm (alto)
Duración de carga de la batería LED COB	6.5 h (alto)
Modos de iluminación	Alto (LED COB), alto e intermitente (LED de potencia)
Batería	Ion litio de 1,200 mAh x 1 (incluida)
Grado IP	X3
Dimensiones (largo x alto)	9 x 5 cm
Empaque individual	Blíster
Inner	4
Máster	72

Especificaciones

Pallet	1296
--------	------


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Incluye

Cable USB

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias



Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

5

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

3

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.11 kg (0.2 lb)

EMPAQUE INNER




Contiene: 4 piezas

Peso: 0.5 kg (1 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 18 inner (72 piezas)

Peso: 9.94 kg (21.9 lb)