



CÓDIGO: 12131 CLAVE: PIPI-442

Pistola p/pintar gravedad HVLP vaso plástico, 2 mm, Truper

- Serie 400 tecnología HVLP (Alto volumen / Baja presión) ideal para acabados finos, con máximo rendimiento de pintura y mayor control de aplicación
- Cuerpo de aluminio y vaso plástico
- Tobera y aguja de acero inoxidable
- Boquilla de latón galvanizado con pulverizado fino
- 3 perillas de control: flujo de aire, flujo de material y tamaño de abanico
- Fácil limpieza, desarmado sencillo que facilita el mantenimiento
- Para materiales de base agua y solvente
- Ideal para uso industrial y automotriz



Fácil limpieza

Especificaciones

Presión óptima de trabajo	30 - 50 psi
Capacidad del vaso	500 ml
Diámetro de tobera	2 mm
Viscosidad	Alta
Tamaño de abanico	20 - 24 cm
Entrada de aire	Inferior
Tipo de conexión	1/4" NPT
Consumo de aire	8 CFM (227 L/min)
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	8

Incluye

Cepillo de limpieza


Espiga para manguera

Tuerca

Llave de mantenimiento

Filtro

Imágenes complementarias



GUÍA DE PISTOLAS DE AIRE DE GRAVEDAD

PERILLAS DE AJUSTE

ABANICO

FLUJO DE MATERIAL

PRESIÓN DE AIRE

COMPARATIVA LIMP vs HLP

TECNOLOGÍA	VELOCIDAD DE APLICACIÓN	CALIDAD DE ACABADO	NIVEL DE TRANSPARENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN DEL SUSTRATO	RECOMENDACIÓN DE USO
LIMP	Alta	Fino	Alto	Medio	Alta Viscosidad
HLP	Medio	Extrafino	Muy Alto	Alto	Baja Viscosidad

SELECCIÓN DE BOQUILLA

DIÁMETRO DE BOQUILLA	VELOCIDAD DE APLICACIÓN	CALIDAD DE ACABADO	NIVEL DE TRANSPARENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN DEL SUSTRATO	RECOMENDACIÓN DE USO
1.5 mm	Alta	Fino	Alto	Medio	Alta Viscosidad
2.0 mm	Medio	Extrafino	Muy Alto	Alto	Baja Viscosidad
2.5 mm	Baja	Medio	Medio	Medio	Mediana Viscosidad
3.0 mm	Muy Baja	Medio	Medio	Medio	Mediana Viscosidad

Ø Tobera 2 mm



Viscosidad **alta**

